




Risque MP 2008 : statistiques "technologiques" détaillées par tableau de maladie professionnelle

2009-0314  novembre 2009

Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
Direction des Risques Professionnels - Mission Statistiques - PJ / PJ+YL

	Risque MP 2008 : statistiques "technologiques" détaillées par tableau de maladie professionnelle	2009-0314
		Page 2
		2009-11-06

Ce document présente sous forme de fiches, les statistiques technologiques des maladies professionnelles dans le cadre du Régime Général, pour l'année 2008.

On rappelle que, sous la rubrique « MP en 1er règlement¹ », sont recensées les maladies professionnelles ayant entraîné l'imputation au compte employeur ou au compte spécial, d'un 1er règlement :

- d'indemnité journalière, correspondant à un arrêt de travail d'au moins 24 heures,
- d'indemnité en capital ou d'un capital rente, correspondant à la réparation d'une incapacité permanente (I.P.),
- ou d'un capital décès, consécutif à une maladie mortelle.

Par le terme « maladie avec incapacité permanente », on entend une maladie ayant entraîné la reconnaissance d'une incapacité permanente.

Dans le premier cas, les maladies ayant entraîné une incapacité permanente partielle inférieure à 10% font l'objet d'une indemnisation sous forme d'une "indemnité en capital" dont la valeur est fonction du taux d'incapacité permanente partielle (cf. [décret n° 86-1156 du 27 octobre 1986](#)) : le coût de ces incapacités permanentes est inscrit en statistique pour l'année au cours de laquelle lesdites indemnités en capital ont été versées.

En ce qui concerne les incapacités permanentes partielles supérieures ou égales à 10%, les capitaux représentatifs des rentes attribuées sont pris en compte dans les résultats de l'année de la notification de la rente à la victime.

Dans le cas des maladies mortelles, l'année de prise en charge est celle au cours de laquelle le caractère professionnel de la maladie ayant provoqué le décès a été reconnu.

En ce qui concerne les décès, les cas pris en compte dans les présentes statistiques sont uniquement ceux pour lesquels la mort est intervenue avant consolidation, c'est-à-dire avant fixation d'un taux d'incapacité permanente et liquidation d'une rente ; les décès survenant après consolidation n'apparaissent pas dans ces données.

Les statistiques technologiques des maladies professionnelles se présentent comme une série de fiches qui donnent, pour chacun des tableaux, les indications suivantes :

- Nombre de maladies avec arrêt
- Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)
- Nombre de journées perdues par I.T.
- Nombre de décès

Outre ces renseignements, chaque fiche fournit les répartitions des maladies avec arrêt, des maladies ayant entraîné une I.P., des décès, du nombre de journées perdues par incapacité temporaire suivant:

- le syndrome
- le sexe de la victime
- l'âge de la victime
- la profession de la victime
- la durée d'exposition

Les tableaux qui suivent sont également inclus sous forme de fichier excel, en pièces jointes, dans le présent document.

¹ Les MP en 1^{er} règlement sont aussi appelés MP avec arrêt.

Affections dues au plomb et à ses composés

(Tableau n°1)

Nombre de maladies avec arrêt	7
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	2
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	1 263

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AR10X	Syndrome douloureux abdominal	1	0	0	188
BG622	Neuropathies périphériques	1	1	0	0
CR79X	Syndrome biologique	5	1	0	1 075

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	1	0	0	188
de 35 à 39 ans	1	0	0	180
de 40 à 49 ans	2	0	0	414
de 50 à 59 ans	2	1	0	481
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	1	1	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	6	2	0	1 153
Femmes	1	0	0	110

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	2	0	0	194
Conducteurs	4	2	0	889
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	70
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	1	0	0	110
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	70
Moins de 6 mois	1	0	0	335
De 6 mois à un an	1	0	0	188
De 1 an à moins de 5 ans	1	0	0	115
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	4	2	0	555

Maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés

(Tableau n°2)

Nombre de maladies avec arrêt	1
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	1
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	106

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AK12X	Stomatite	0	0	0	30
ZR69X	Association de plusieurs syndromes du tableau	1	1	0	76

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	30
de 50 à 59 ans	1	1	0	76
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	1	1	0	106
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	1	1	0	76
Conducteurs	0	0	0	30
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	1	1	0	106

Intoxication professionnelle par le tétrachloréthane

(Tableau n°3)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant

(Tableau n°4)

Nombre de maladies avec arrêt	51
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	40
Nombre de décès	4
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	15 523

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AC95X	Leucémies	31	21	3	11 824
AD46X	Hypercytoses d'origine myéodysplasique	2	2	0	359
AD471	Syndrome myéloprolifératif	7	9	0	1 020
AD642	Anémie	5	5	0	409
AD695	Thrombopénie	1	1	0	1 096
AD70X	Leuconéutropénie	5	2	1	815

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	1
de 25 à 29 ans	1	1	0	732
de 30 à 34 ans	2	4	0	209
de 35 à 39 ans	4	0	0	1 732
de 40 à 49 ans	8	5	0	6 264
de 50 à 59 ans	21	17	1	6 002
de 60 à 64 ans	6	6	1	583
65 ans et plus	9	7	2	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	50	39	4	15 157
Femmes	1	1	0	366

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	25	19	1	9 389
Conducteurs	12	9	2	2 992
Dirigeants	1	1	0	366
Employés	3	2	0	366
Employés non qualifiés	5	3	0	668
Personnels de service	0	1	0	366
Professions intermédiaires	2	2	0	608
Spécialistes des sciences	3	3	1	768
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	4	4	1	1 151
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	1	1	0	366
De 1 an à moins de 5 ans	2	3	0	1 154
De 5 ans à moins de 10 ans	5	1	0	1 854
Plus de 10 ans	39	31	3	10 998

Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant

(Tableau n°4 bis)

Nombre de maladies avec arrêt					4
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)					0
Nombre de décès					0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire					487
		<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
<u>REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME</u>					
AR11X	Troubles gastro-intestinaux apyrétiques et vomissements	4	0	0	487
<u>REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME</u>					
	<i>Moins de 20 ans</i>	0	0	0	0
	<i>de 20 à 24 ans</i>	0	0	0	0
	<i>de 25 à 29 ans</i>	0	0	0	0
	<i>de 30 à 34 ans</i>	2	0	0	135
	<i>de 35 à 39 ans</i>	0	0	0	0
	<i>de 40 à 49 ans</i>	2	0	0	352
	<i>de 50 à 59 ans</i>	0	0	0	0
	<i>de 60 à 64 ans</i>	0	0	0	0
	<i>65 ans et plus</i>	0	0	0	0
<u>REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME</u>					
	<i>Hommes</i>	3	0	0	244
	<i>Femmes</i>	1	0	0	243
<u>REPARTITION SELON LA PROFESSION</u>					
	<i>Agriculteurs</i>	0	0	0	0
	<i>Artisans</i>	3	0	0	378
	<i>Conducteurs</i>	0	0	0	0
	<i>Dirigeants</i>	0	0	0	0
	<i>Employés</i>	0	0	0	0
	<i>Employés non qualifiés</i>	1	0	0	109
	<i>Personnels de service</i>	0	0	0	0
	<i>Professions intermédiaires</i>	0	0	0	0
	<i>Spécialistes des sciences</i>	0	0	0	0
	<i>Non précisé</i>	0	0	0	0
<u>REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION</u>					
	<i>Non précisé</i>	0	0	0	0
	<i>Moins de 6 mois</i>	0	0	0	0
	<i>De 6 mois à un an</i>	1	0	0	109
	<i>De 1 an à moins de 5 ans</i>	0	0	0	0
	<i>De 5 ans à moins de 10 ans</i>	0	0	0	0
	<i>Plus de 10 ans</i>	3	0	0	378

Affections professionnelles liées au contact avec le phosphore et le sesquisulfure de phosphore

(Tableau n°5)

Nombre de maladies avec arrêt	1
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	23

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

BL24X Dermite irritative aiguë	1	0	0	23
--------------------------------	---	---	---	----

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	1	0	0	23
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	1	0	0	23

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	1	0	0	23
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	1	0	0	23
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Affections provoquées par les rayonnements ionisants

(Tableau n°6)

Nombre de maladies avec arrêt	20
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	13
Nombre de décès	4
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	5 779

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AC34X	Cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation	7	1	3	1 692
AC41X	Sarcome osseux	1	0	0	366
AC95X	Leucémies	11	8	1	3 650
AD70X	Leucopénie consécutive à une irradiation aiguë ou chronique	0	1	0	71
AH268	Cataracte	0	2	0	0
AL581	Radiodermites chroniques	1	1	0	0

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	4
de 30 à 34 ans	1	2	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	366
de 40 à 49 ans	2	0	1	1 659
de 50 à 59 ans	10	7	0	3 028
de 60 à 64 ans	3	1	2	722
65 ans et plus	4	3	1	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	15	8	3	4 324
Femmes	5	5	1	1 455

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	5	3	1	843
Conducteurs	1	1	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	1	1	0	0
Employés non qualifiés	1	1	1	0
Personnels de service	1	0	0	425
Professions intermédiaires	5	3	1	2 453
Spécialistes des sciences	6	4	1	2 058
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	1	1	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	2	2	0	4
De 5 ans à moins de 10 ans	1	0	1	0
Plus de 10 ans	16	10	3	5 775

Tétanos professionnel

(Tableau n°7)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Affections causées par le ciment (alumino-silicates de calcium)

(Tableau n°8)

Nombre de maladies avec arrêt	97
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	42
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	18 983

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AH010	Blépharite	6	2	0	1 251
AL080	Pyodermites	1	1	0	35
AL23X	Dermites eczématiformes	86	36	0	16 131
AL984	Ulcérations	3	3	0	1 557
ZR69X	Association de plusieurs syndromes du tableau	1	0	0	9

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	3	0	0	225
de 20 à 24 ans	12	3	0	1 831
de 25 à 29 ans	13	4	0	1 963
de 30 à 34 ans	14	5	0	2 575
de 35 à 39 ans	11	4	0	2 098
de 40 à 49 ans	17	9	0	3 154
de 50 à 59 ans	26	17	0	6 270
de 60 à 64 ans	1	0	0	867
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	96	41	0	18 926
Femmes	1	1	0	57

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	83	37	0	16 076
Conducteurs	3	1	0	554
Dirigeants	0	0	0	366
Employés	2	0	0	124
Employés non qualifiés	9	4	0	1 863
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	7	2	0	1 694
Moins de 6 mois	11	2	0	998
De 6 mois à un an	9	3	0	1 479
De 1 an à moins de 5 ans	27	12	0	5 366
De 5 ans à moins de 10 ans	14	5	0	2 215
Plus de 10 ans	29	18	0	7 231

Affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques

(Tableau n°9)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome

(Tableau n°10)

Nombre de maladies avec arrêt	22
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	7
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	3 090

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AJ340	Ulcérations nasales	2	2	0	239
AL23X	Lésions eczématiformes	17	4	0	2 536
AL984	Ulcérations	3	1	0	315

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	2	0	0	27
de 20 à 24 ans	4	1	0	756
de 25 à 29 ans	2	0	0	328
de 30 à 34 ans	6	0	0	910
de 35 à 39 ans	1	1	0	151
de 40 à 49 ans	3	1	0	279
de 50 à 59 ans	3	2	0	639
de 60 à 64 ans	1	2	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	18	6	0	2 566
Femmes	4	1	0	524

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	11	5	0	2 191
Conducteurs	8	2	0	674
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	1	0	0	69
Employés non qualifiés	1	0	0	50
Personnels de service	1	0	0	106
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	4	1	0	916
Moins de 6 mois	1	0	0	9
De 6 mois à un an	4	0	0	459
De 1 an à moins de 5 ans	7	3	0	1 015
De 5 ans à moins de 10 ans	3	2	0	172
Plus de 10 ans	3	1	0	519

Affections respiratoires provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins

(Tableau n°10 bis)

Nombre de maladies avec arrêt	5
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	4
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	836

	<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AJ30X	Rhinite	1	1	0	349
AJ450	Asthme	4	3	0	487

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	2	3	0	176
de 50 à 59 ans	3	1	0	660
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	5	4	0	836
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	4	4	0	510
Conducteurs	1	0	0	326
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	1	0	0	326
Moins de 6 mois	1	0	0	334
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	1	0	23
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	3	3	0	153

Affections cancéreuses causées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que le chromate de zinc

(Tableau n°10 ter)

Nombre de maladies avec arrêt	8
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	7
Nombre de décès	3
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	1 327

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AC34X Cancer broncho-pulmonaire primitif	8	7	3	1 327
--	---	---	---	-------

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	1	1	0	723
de 50 à 59 ans	2	3	1	604
de 60 à 64 ans	3	2	1	0
65 ans et plus	2	1	1	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	8	7	3	1 327
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	5	5	2	870
Conducteurs	2	2	1	91
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	1	0	0	366
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	8	7	3	1 327

Intoxication professionnelle par le tétrachlorure de carbone

(Tableau n°11)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Affections professionnelles provoquées par certains dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques

(Tableau n°12)

Nombre de maladies avec arrêt	4
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	5
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	1 368

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AG50X	Névrite trigéminal	0	0	0	4
AH46X	Névrite optique	1	1	0	276
AR41X	Syndrome ébrieux	1	1	0	154
BR41X	Troubles neurologiques chroniques	0	3	0	393
DL24X	Dermo-épidermite chronique	1	0	0	246
EK71X	Hépatite cytolytique	0	0	0	115
ZR69X	Association de plusieurs syndromes du tableau	1	0	0	180

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	1
de 25 à 29 ans	0	1	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	119
de 40 à 49 ans	3	3	0	948
de 50 à 59 ans	1	1	0	300
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	3	2	0	1 119
Femmes	1	3	0	249

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	2	2	0	717
Conducteurs	1	1	0	493
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	2	0	7
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	1	0	0	151
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	150
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	1	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	2	2	0	676
Plus de 10 ans	2	2	0	542

Intoxications professionnelles par les dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques

(Tableau n°13)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésols, dinoseb), par le pentachlorophénol, les pentachlorophénates et les dérivés halogénés de l'hydroxybenzotrile (bromoxynil, ioxynil)

(Tableau n°14)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés

(Tableau n°15)

Nombre de maladies avec arrêt	1
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	2
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	976

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AD74X	Hémoglobinurie avec hémolyse et méthémoglobinémie	1	1	0	610
AL24X	Dermites irritatives	0	1	0	366

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	244
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	1	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	366
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	1	1	0	366
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	1	1	0	976
Femmes	0	1	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	366
Conducteurs	0	1	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	244
Personnels de service	1	1	0	366
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	244
Moins de 6 mois	0	1	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	1	1	0	732

Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels, leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés et les produits qui en contiennent à l'état libre

(Tableau n°15 bis)

Nombre de maladies avec arrêt	20
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	4
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	1 372

	<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AJ30X	Rhinite	0	1	0	0
AJ450	Asthme	5	2	0	254
AL23X	Lésions eczématiformes	14	1	0	932
ZR69X	Association de plusieurs syndromes du tableau	1	0	0	186

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	6	1	0	463
de 20 à 24 ans	4	1	0	195
de 25 à 29 ans	1	0	0	68
de 30 à 34 ans	1	0	0	76
de 35 à 39 ans	2	0	0	28
de 40 à 49 ans	3	1	0	319
de 50 à 59 ans	2	1	0	37
de 60 à 64 ans	1	0	0	186
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	6	1	0	618
Femmes	14	3	0	754

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	5	0	0	459
Conducteurs	1	1	0	61
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	71
Personnels de service	14	3	0	754
Professions intermédiaires	0	0	0	27
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	3	1	0	358
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	6	0	0	336
De 1 an à moins de 5 ans	7	2	0	531
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	23
Plus de 10 ans	4	1	0	124

Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels

(Tableau n°15 ter)

Nombre de maladies avec arrêt	22
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	18
Nombre de décès	1
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	3 448

	<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AC67X	Lésions malignes primitives de l'épithélium vésical dues aux substances de la liste A	12	7	1	2 361
AD303	Tumeurs bénignes primitives de l'épithélium vésical dues aux substances de la liste A	0	1	0	363
BC67X	Lésions malignes primitives de l'épithélium vésical dues aux substances de la liste B	9	10	0	706
BD303	Tumeurs bénignes primitives de l'épithélium vésical dues aux substances de la liste B	1	0	0	18

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	2
de 40 à 49 ans	0	0	0	626
de 50 à 59 ans	16	11	1	2 744
de 60 à 64 ans	3	4	0	76
65 ans et plus	3	3	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	21	16	1	3 384
Femmes	1	2	0	64

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	9	6	1	1 015
Conducteurs	12	8	0	1 886
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	177
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	1	1	0	0
Spécialistes des sciences	0	3	0	370
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	1	0	0	366
De 1 an à moins de 5 ans	1	2	0	727
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	20	16	1	2 355

Affections cutanées ou affections des muqueuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon

(Tableau n°16)

Nombre de maladies avec arrêt	2
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	1
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	110

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AL23X Dermites eczématiformes	2	1	0	73
AL568 Dermites photo-toxiques	0	0	0	37

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	1	0	0	110
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	1	1	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	2	1	0	110
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	1	0	0	110
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	1	1	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	1	0	0	73
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	1	1	0	37

Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon

(Tableau n°16 bis)

Nombre de maladies avec arrêt	34
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	21
Nombre de décès	8
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	3 423

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AC44X	Epithéliomas primitifs de la peau	2	1	0	330
BC34X	Cancer broncho-pulmonaire primitif	13	2	8	1 391
CC67X	Tumeurs malignes de la vessie	16	14	0	1 678
CD303	Tumeurs bénignes de la vessie	3	3	0	24
ZR69X	Association de plusieurs syndromes du tableau	0	1	0	0

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	1	0	0	366
de 40 à 49 ans	5	1	2	1 283
de 50 à 59 ans	11	7	2	1 774
de 60 à 64 ans	4	3	1	0
65 ans et plus	13	10	3	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	33	21	8	3 409
Femmes	1	0	0	14

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	20	16	3	1 009
Conducteurs	7	3	3	1 352
Dirigeants	1	0	0	366
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	5	2	2	366
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	1	0	0	330
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	1	0	0	196
De 1 an à moins de 5 ans	1	1	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	3	0	1	730
Plus de 10 ans	29	20	7	2 497

charbon
(Tableau n°18)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Spirochétoses (à l'exception des tréponématoses)

(Tableau n°19)

Nombre de maladies avec arrêt	9
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	3
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	2 936

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AA27X	Leptospirose provoquée par <i>Leptospira interrogans</i>	5	0	0	1 403
BA692	Manifestations primaires : erythème migrant de Lipschutz	1	2	0	0
BG01X	Méningite lymphocytaire	0	0	0	366
BM01X	Oligoarthritis régressives ou arthrite chronique destructrice	2	1	0	868
ZR69X	Association de plusieurs syndromes du tableau	1	0	0	299

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	1	0	0	12
de 30 à 34 ans	0	0	0	723
de 35 à 39 ans	1	1	0	246
de 40 à 49 ans	5	0	0	1 924
de 50 à 59 ans	2	2	0	31
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	8	3	0	2 204
Femmes	1	0	0	732

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	1	1	0	502
Artisans	0	0	0	36
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	5	0	0	1 561
Personnels de service	1	0	0	105
Professions intermédiaires	0	1	0	0
Spécialistes des sciences	2	1	0	732
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	357
Moins de 6 mois	1	0	0	398
De 6 mois à un an	2	0	0	117
De 1 an à moins de 5 ans	2	0	0	1 062
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	4	3	0	1 002

Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux

(Tableau n°20)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales

(Tableau n°20 bis)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs renfermant des arseno-pyrites aurifères

(Tableau n°20 ter)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Intoxication professionnelle par l'hydrogène arsénié

(Tableau n°21)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Sulfocarbonisme professionnel

(Tableau n°22)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Nystagmus professionnel

(Tableau n°23)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Brucelloses professionnelles

(Tableau n°24)

Nombre de maladies avec arrêt	2
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	629

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AA418	Brucellose aiguë avec septicémie (fièvre ondulante sudoro-algique, tableau pseudo-grippal, tableau pseudo-typhoïdique)	1	0	0	582
AR21X	Manifestations cutanées d'allergie	1	0	0	47

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	357
de 35 à 39 ans	0	0	0	152
de 40 à 49 ans	1	0	0	73
de 50 à 59 ans	1	0	0	47
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	2	0	0	629
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	2	0	0	120
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	509
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	509
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	1	0	0	47
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	1	0	0	73

Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille

(Tableau n°25)

Nombre de maladies avec arrêt	274
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	258
Nombre de décès	2
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	18 613

	<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AB441	Aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie	4	4	0	395
AC34X	Cancer bronchopulmonaire primitif	13	9	0	2 093
AI500	Insuffisance ventriculaire droite caractérisée	1	0	0	366
AJ628	Silicose aiguë ou chronique	203	199	1	7 740
AJ65X	Tuberculose ou autre mycobactériose	4	4	0	0
	Lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de				
AM051	Caplan Colinet)	1	1	0	0
AM340	Sclérodermie systémique progressive	18	11	1	4 984
BJ633	Graphitose	0	1	0	0
CB441	Aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie	1	1	0	0
CJ628	Pneumoconiose due à l'inhalation de poussières de houille	13	13	0	3
	Lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de				
CM051	Caplan Colinet)	1	1	0	366
DJ65X	Tuberculose ou autre mycobactériose	1	1	0	0
DJ841	primitive	9	9	0	2
ZR69X	Association de plusieurs syndromes du tableau	5	4	0	2 664

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	66
de 30 à 34 ans	4	3	0	888
de 35 à 39 ans	3	3	0	796
de 40 à 49 ans	33	25	1	5 661
de 50 à 59 ans	81	76	0	9 709
de 60 à 64 ans	30	28	1	1 493
65 ans et plus	123	123	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	258	242	2	17 355
Femmes	16	16	0	1 258

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	189	171	2	12 238
Conducteurs	48	52	0	3 214
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	27	26	0	1 479
Personnels de service	2	1	0	366
Professions intermédiaires	2	2	0	523
Spécialistes des sciences	4	4	0	793
Non précisé	2	2	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	10	8	0	1 370
Moins de 6 mois	1	1	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	10	9	0	899
De 5 ans à moins de 10 ans	14	13	0	1 514
Plus de 10 ans	239	227	2	14 830

ntoxication professionnelle par le bromure de methyle

(Tableau n°26)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Intoxication professionnelle par le chlorure de méthyle

(Tableau n°27)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Ankylostomose professionnelle. Anémie engendrée par l'ankylostomose duodénale

(Tableau n°28)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique

(Tableau n°29)

<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>					0
<i>Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)</i>					1
<i>Nombre de décès</i>					0
<i>Nombre de journées perdues par incapacité temporaire</i>					373
		<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
<u>REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME</u>					
AH918	Hypoacousie	0	0	0	366
AM903	Ostéonécrose	0	1	0	7
<u>REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME</u>					
<i>Moins de 20 ans</i>		0	0	0	0
<i>de 20 à 24 ans</i>		0	0	0	0
<i>de 25 à 29 ans</i>		0	0	0	0
<i>de 30 à 34 ans</i>		0	0	0	0
<i>de 35 à 39 ans</i>		0	0	0	0
<i>de 40 à 49 ans</i>		0	0	0	0
<i>de 50 à 59 ans</i>		0	1	0	373
<i>de 60 à 64 ans</i>		0	0	0	0
<i>65 ans et plus</i>		0	0	0	0
<u>REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME</u>					
<i>Hommes</i>		0	1	0	373
<i>Femmes</i>		0	0	0	0
<u>REPARTITION SELON LA PROFESSION</u>					
<i>Agriculteurs</i>		0	0	0	0
<i>Artisans</i>		0	0	0	0
<i>Conducteurs</i>		0	0	0	0
<i>Dirigeants</i>		0	0	0	373
<i>Employés</i>		0	0	0	0
<i>Employés non qualifiés</i>		0	0	0	0
<i>Personnels de service</i>		0	0	0	0
<i>Professions intermédiaires</i>		0	0	0	0
<i>Spécialistes des sciences</i>		0	1	0	0
<i>Non précisé</i>		0	0	0	0
<u>REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION</u>					
<i>Non précisé</i>		0	0	0	0
<i>Moins de 6 mois</i>		0	0	0	0
<i>De 6 mois à un an</i>		0	0	0	0
<i>De 1 an à moins de 5 ans</i>		0	0	0	373
<i>De 5 ans à moins de 10 ans</i>		0	0	0	0
<i>Plus de 10 ans</i>		0	1	0	0

Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante

(Tableau n°30)

Nombre de maladies avec arrêt	4 597
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	4 451
Nombre de décès	142
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	26 197

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
<u>REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME</u>				
AI500 Asbestose compliquée d'insuffisance ventriculaire droite	58	53	6	602
AJ61X Asbestose avec fibrose pulmonaire	308	301	8	2 039
AJ960 Asbestose compliquée d'insuffisance respiratoire aiguë	9	8	1	0
BI318 Plaques péricardiques	6	6	0	0
BJ91X Pleurésie exsudative	44	43	1	361
BJ920 Plaques pleurales	3 210	3 207	5	6 262
BJ948 Epaissement de la plèvre viscérale	399	399	1	1 875
CC34X Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes	164	124	38	5 068
DC450 Mésothéliome malin primitif de la plèvre	326	244	73	8 203
DC451 Mésothéliome malin primitif du péritoine	17	14	3	1 373
DC452 Mésothéliome malin primitif du péricarde	1	0	1	0
EC384 Autres tumeurs pleurales primitives	11	7	5	414
ZR69X Association de plusieurs syndromes du tableau	44	45	0	0

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	4	4	0	0
de 40 à 49 ans	131	127	5	4 994
de 50 à 59 ans	1 218	1 195	20	19 521
de 60 à 64 ans	690	673	15	1 682
65 ans et plus	2 554	2 452	102	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	4 383	4 245	137	24 980
Femmes	214	206	5	1 217

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	3	3	0	0
Artisans	2 979	2 888	84	17 103
Conducteurs	874	850	27	3 572
Dirigeants	26	24	1	717
Employés	65	59	3	1 450
Employés non qualifiés	377	369	13	1 466
Personnels de service	35	34	0	399
Professions intermédiaires	141	134	7	519
Spécialistes des sciences	62	55	7	971
Non précisé	35	35	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	107	104	1	964
Moins de 6 mois	8	8	0	0
De 6 mois à un an	20	21	0	470
De 1 an à moins de 5 ans	119	115	4	1 054
De 5 ans à moins de 10 ans	195	190	3	1 130
Plus de 10 ans	4 148	4 013	134	22 579

Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante

(Tableau n°30 bis)

Nombre de maladies avec arrêt	914
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	609
Nombre de décès	245
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	78 674

	<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AC34X Cancer broncho-pulmonaire primitif	914	609	245	78 674
--	-----	-----	-----	--------

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	4	0	2	1 322
de 40 à 49 ans	56	37	19	15 631
de 50 à 59 ans	287	169	64	60 325
de 60 à 64 ans	173	127	42	1 396
65 ans et plus	394	276	118	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	898	599	243	77 013
Femmes	16	10	2	1 661

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	1	0	1	0
Artisans	615	435	151	53 235
Conducteurs	175	101	54	15 817
Dirigeants	4	4	0	578
Employés	10	8	3	0
Employés non qualifiés	63	36	22	4 158
Personnels de service	13	9	2	1 551
Professions intermédiaires	24	11	8	2 606
Spécialistes des sciences	7	4	3	729
Non précisé	2	1	1	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	36	24	7	4 686
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	2	1	0	203
De 1 an à moins de 5 ans	10	7	2	1 277
De 5 ans à moins de 10 ans	26	11	8	4 398
Plus de 10 ans	840	566	228	68 110

Maladies professionnelles engendrées par les aminoglycosides, notamment par la streptomycine, la néomycine et leurs sels

(Tableau n°31)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Affections professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux

(Tableau n°32)

Nombre de maladies avec arrêt	2
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	1
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	249

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AH10X	Conjonctivites	1	1	0	0
AJ680	Bronchopneumopathies aiguës	0	0	0	29
AL24X	Dermites	1	0	0	220

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	1	1	0	29
de 50 à 59 ans	1	0	0	220
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	2	1	0	249
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	1	1	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	1	0	0	249
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	1	1	0	0
Plus de 10 ans	1	0	0	249

Maladies professionnelles dues au béryllium et à ses composés

(Tableau n°33)

Nombre de maladies avec arrêt	3
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	3
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	1 045

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AH10X	Conjonctivites	0	1	0	61
BJ632	Fibrose pulmonaire diffuse	3	2	0	618
BJ680	Bronchopneumopathie	0	0	0	366

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	1	0	0	269
de 35 à 39 ans	0	0	0	366
de 40 à 49 ans	1	1	0	410
de 50 à 59 ans	1	2	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	3	3	0	1 045
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	2	1	0	662
Conducteurs	0	1	0	0
Dirigeants	1	0	0	322
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	1	0	61
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	1	0	427
De 5 ans à moins de 10 ans	1	0	0	269
Plus de 10 ans	2	2	0	349

Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcolaryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ...

(Tableau n°34)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	1
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	151

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

DR53X Troubles généraux et vasculaires	0	1	0	151
--	---	---	---	-----

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	1	0	151
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	1	0	151
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	1	0	151
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	1	0	151
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse

(Tableau n°36)

Nombre de maladies avec arrêt	83
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	22
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	10 511

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AL23X	Lésions eczématiformes	67	14	0	8 537
AL24X	Dermite irritative	13	7	0	1 908
AL303	Papulo-pustules multiples	2	1	0	40
CJ969	Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire	1	0	0	26

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	1	0	0	35
de 20 à 24 ans	5	0	0	421
de 25 à 29 ans	12	4	0	1 277
de 30 à 34 ans	10	1	0	1 351
de 35 à 39 ans	7	1	0	491
de 40 à 49 ans	26	5	0	3 312
de 50 à 59 ans	22	11	0	3 624
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	67	19	0	9 260
Femmes	16	3	0	1 251

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	54	18	0	7 234
Conducteurs	25	4	0	2 510
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	3	0	0	502
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	1	0	0	265
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	23	4	0	2 802
Moins de 6 mois	5	1	0	344
De 6 mois à un an	2	1	0	331
De 1 an à moins de 5 ans	17	3	0	1 993
De 5 ans à moins de 10 ans	13	2	0	1 344
Plus de 10 ans	23	11	0	3 697

Affections cutanées cancéreuses provoquées par les dérivés suivants du pétrole ...

(Tableau n°36 bis)

Nombre de maladies avec arrêt	1
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	1
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AC44X Epithéliomas primitifs de la peau	1	1	0	0
---	---	---	---	---

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	1	1	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	1	1	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	1	1	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	1	1	0	0

Affections cutanées professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel

(Tableau n°37)

Nombre de maladies avec arrêt	20
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	6
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	2 566

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AL23X Dermite eczématiformes	20	6	0	2 566
------------------------------	----	---	---	-------

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	2	0	0	146
de 20 à 24 ans	2	0	0	57
de 25 à 29 ans	1	0	0	96
de 30 à 34 ans	4	2	0	657
de 35 à 39 ans	3	1	0	352
de 40 à 49 ans	6	1	0	699
de 50 à 59 ans	2	2	0	559
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	6	1	0	696
Femmes	14	5	0	1 870

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	6	0	0	905
Conducteurs	4	2	0	864
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	1	1	0	22
Employés non qualifiés	1	1	0	31
Personnels de service	8	2	0	744
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	2	1	0	216
Moins de 6 mois	1	0	0	155
De 6 mois à un an	4	1	0	168
De 1 an à moins de 5 ans	7	1	0	707
De 5 ans à moins de 10 ans	2	0	0	101
Plus de 10 ans	4	3	0	1 219

Affections respiratoires causées par les oxydes et les sels de nickel

(Tableau n°37 bis)

Nombre de maladies avec arrêt	2
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	1
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	22

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AJ450	Asthme	2	1	0	22
-------	--------	---	---	---	----

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	1	0	0	22
de 40 à 49 ans	1	1	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	2	1	0	22
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	2	1	0	22
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	2	1	0	22
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Cancers provoqués par les opérations de grillage des nattes de nickel

(Tableau n°37 ter)

Nombre de maladies avec arrêt	3
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	1
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	424

	<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AC31X Cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face	3	1	0	424
---	---	---	---	-----

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	1	0	0	58
de 50 à 59 ans	1	0	0	366
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	1	1	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	3	1	0	424
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	3	1	0	424
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	3	1	0	424

Maladies professionnelles engendrées par les chlorpromazine

(Tableau n°38)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Maladies professionnelles engendrées par le bioxyde de manganèse

(Tableau n°39)

Nombre de maladies avec arrêt	1
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	1
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	459

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AG212	Syndrome neurologique du type parkinsonien	1	1	0	459
-------	--	---	---	---	-----

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	1	1	0	366
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	93
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	93
Femmes	1	1	0	366

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	93
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	1	1	0	366
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	1	1	0	366
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	93

Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques

(Tableau n°40)

Nombre de maladies avec arrêt	61
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	7
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	8 390

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AA182	Tuberculose ganglionnaire	2	0	0	1 247
AA184	Tuberculose cutanée ou sous cutanée	0	0	0	365
AA188	Autres localisations	0	1	0	5
BA152	Tuberculose pulmonaire	25	4	0	3 306
BA156	Tuberculose pleurale	3	1	0	335
BA157	Primo-infection	28	1	0	2 138
BA188	Tuberculose extrathoracique	3	0	0	994

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	5	0	0	133
de 25 à 29 ans	4	1	0	310
de 30 à 34 ans	5	2	0	1 241
de 35 à 39 ans	12	1	0	675
de 40 à 49 ans	17	2	0	3 660
de 50 à 59 ans	16	1	0	2 020
de 60 à 64 ans	2	0	0	351
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	8	1	0	2 092
Femmes	53	6	0	6 298

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	218
Conducteurs	0	1	0	370
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	2	1	0	195
Employés non qualifiés	13	0	0	577
Personnels de service	19	0	0	2 077
Professions intermédiaires	17	3	0	3 105
Spécialistes des sciences	10	2	0	1 848
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	5	0	0	470
Moins de 6 mois	8	0	0	685
De 6 mois à un an	2	0	0	277
De 1 an à moins de 5 ans	22	2	0	2 387
De 5 ans à moins de 10 ans	5	3	0	1 594
Plus de 10 ans	19	2	0	2 977

Maladies engendrées par les bêta-lactamines (pénicillines et leurs sels) et les céphalosporines

(Tableau n°41)

Nombre de maladies avec arrêt	1
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	83

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AL23X Lésions eczématiformes	1	0	0	83
------------------------------	---	---	---	----

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	1	0	0	83
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	1	0	0	83

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	1	0	0	83
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	1	0	0	83
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels

(Tableau n°42)

Nombre de maladies avec arrêt	1 076
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	1 075
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	2 495

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AH833	Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible	1 076	1 075	0	2 495
-------	--	-------	-------	---	-------

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	2	1	0	29
de 35 à 39 ans	12	13	0	0
de 40 à 49 ans	110	112	0	940
de 50 à 59 ans	764	761	0	1 526
de 60 à 64 ans	156	156	0	0
65 ans et plus	32	32	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	1 061	1 060	0	2 350
Femmes	15	15	0	145

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	716	714	0	1 271
Conducteurs	260	261	0	49
Dirigeants	7	7	0	0
Employés	9	9	0	0
Employés non qualifiés	55	56	0	813
Personnels de service	3	3	0	0
Professions intermédiaires	19	19	0	0
Spécialistes des sciences	6	5	0	362
Non précisé	1	1	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	79	79	0	511
Moins de 6 mois	2	2	0	0
De 6 mois à un an	4	4	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	30	29	0	89
De 5 ans à moins de 10 ans	53	53	0	121
Plus de 10 ans	908	908	0	1 774

Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères

(Tableau n°43)

Nombre de maladies avec arrêt	13
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	8
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	1 993

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AJ30X	Rhinite	5	4	0	1 122
AJ450	Asthme	5	3	0	628
AL23X	Lésions eczématiformes	3	0	0	243
ZR69X	Association de plusieurs syndromes du tableau	0	1	0	0

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	1	0	0	51
de 25 à 29 ans	1	0	0	42
de 30 à 34 ans	1	0	0	128
de 35 à 39 ans	3	1	0	570
de 40 à 49 ans	4	2	0	566
de 50 à 59 ans	3	5	0	636
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	9	4	0	1 622
Femmes	4	4	0	371

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	5	3	0	940
Conducteurs	4	3	0	237
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	3	1	0	450
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	1	1	0	366
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	4	1	0	582
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	1	1	0	55
De 5 ans à moins de 10 ans	2	0	0	489
Plus de 10 ans	6	6	0	867

Affections consécutives à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer

(Tableau n°44)

Nombre de maladies avec arrêt	13
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	14
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	1 083

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AJ43X	Manifestation pathologique associée : emphysème	2	4	0	37
AJ634	Sidérose	11	10	0	1 046

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	3	4	0	686
de 50 à 59 ans	3	3	0	237
de 60 à 64 ans	2	2	0	160
65 ans et plus	5	5	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	13	14	0	1 083
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	10	11	0	923
Conducteurs	1	1	0	160
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	1	1	0	0
Employés non qualifiés	1	1	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	1	0	160
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	1	1	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	12	12	0	923

Affections cancéreuses consécutives à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer

(Tableau n°44 bis)

Nombre de maladies avec arrêt	4
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	4
Nombre de décès	1
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AC34X	Cancer broncho-pulmonaire primitif	3	3	1	0
AJ43X	Emphysème	1	1	0	0

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	1	2	0	0
de 60 à 64 ans	1	1	0	0
65 ans et plus	2	1	1	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	4	4	1	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	4	4	1	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	4	4	1	0

Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A,B,C,D et E

(Tableau n°45)

Nombre de maladies avec arrêt	19
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	21
Nombre de décès	1
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	14 581

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AB150 Hépatite fulminante à virus A	0	0	0	74
AB159 Hépatite aiguë ou subaiguë à virus A	2	0	0	203
BB162 Hépatite fulminante à virus B	0	0	0	366
BB171 Hépatite aiguë à virus C avec ou sans manifestations cliniques	3	3	0	1 594
BB181 Hépatite chronique à virus B active ou non	3	6	0	358
BB182 Hépatite chronique à virus C active ou non	10	11	1	11 254
BK746 Cirrhose post hépatite à virus B	1	0	0	366
ZR69X Association de plusieurs syndromes du tableau	0	1	0	366

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	28
de 25 à 29 ans	1	0	0	779
de 30 à 34 ans	2	1	0	111
de 35 à 39 ans	1	1	0	1 467
de 40 à 49 ans	8	6	0	7 501
de 50 à 59 ans	4	12	0	4 347
de 60 à 64 ans	1	1	0	0
65 ans et plus	2	0	1	348

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	6	7	1	5 121
Femmes	13	14	0	9 460

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	366
Conducteurs	0	0	0	182
Dirigeants	1	0	0	366
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	5	3	0	4 657
Personnels de service	5	4	0	3 704
Professions intermédiaires	6	8	1	4 078
Spécialistes des sciences	2	6	0	1 228
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	1	1	0	2 261
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	3	2	0	1 924
De 5 ans à moins de 10 ans	3	2	0	1 277
Plus de 10 ans	12	16	1	9 119

Mycoses cutanées

(Tableau n°46)

Nombre de maladies avec arrêt	3
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	781

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AB354	Mycoses de la peau glabre	1	0	0	40
CB353	Mycoses des orteils	2	0	0	741

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	1	0	0	9
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	1	0	0	40
de 50 à 59 ans	1	0	0	732
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	2	0	0	415
Femmes	1	0	0	366

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	1	0	0	406
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	1	0	0	9
Personnels de service	1	0	0	366
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	1	0	0	40
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	1	0	0	366
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	366
Plus de 10 ans	1	0	0	9

Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois

(Tableau n°47)

Nombre de maladies avec arrêt	99
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	84
Nombre de décès	6
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	25 031

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AH10X	Conjonctivite	4	5	0	194
AJ30X	Rhinite	3	1	0	210
AJ450	Asthme	13	7	0	2 704
AJ67X	Syndrome respiratoire	1	1	0	193
AJ841	Fibrose pulmonaire	0	0	0	362
AL23X	Lésions eczématiformes	1	1	0	100
BC300	Carcinome des fosses nasales	10	12	2	2 702
BC31X	Cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face	65	52	4	18 057
ZR69X	Association de plusieurs syndromes du tableau	2	5	0	509

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	1	0	0	223
de 20 à 24 ans	1	1	0	176
de 25 à 29 ans	3	1	0	227
de 30 à 34 ans	3	1	0	394
de 35 à 39 ans	1	2	0	133
de 40 à 49 ans	10	2	1	7 738
de 50 à 59 ans	32	33	2	16 005
de 60 à 64 ans	8	6	1	135
65 ans et plus	40	38	2	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	96	81	6	23 789
Femmes	3	3	0	1 242

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	86	68	6	18 255
Conducteurs	6	10	0	4 589
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	4	2	0	1 765
Personnels de service	2	3	0	422
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	1	1	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	5	4	0	488
Moins de 6 mois	1	1	0	223
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	8	5	0	2 117
De 5 ans à moins de 10 ans	4	3	0	597
Plus de 10 ans	81	71	6	21 606

Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolamines

(Tableau n°49)

Nombre de maladies avec arrêt	10
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	3
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	750

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AL23X Dermite eczématiformes	10	3	0	750
------------------------------	----	---	---	-----

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	17
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	23
de 30 à 34 ans	3	0	0	94
de 35 à 39 ans	2	1	0	41
de 40 à 49 ans	4	1	0	485
de 50 à 59 ans	1	1	0	90
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	8	3	0	247
Femmes	2	0	0	503

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	3	2	0	16
Conducteurs	3	0	0	148
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	3	1	0	486
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	1	0	0	100
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	2	1	0	7
Moins de 6 mois	0	0	0	17
De 6 mois à un an	1	1	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	2	0	0	45
De 5 ans à moins de 10 ans	3	0	0	346
Plus de 10 ans	2	1	0	335

Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine

(Tableau n°49 bis)

Nombre de maladies avec arrêt	14
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	22
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	1 639

	<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AJ30X	Rhinite	2	3	0	71
AJ450	Asthme	7	13	0	847
ZR69X	Association de plusieurs syndromes du tableau	5	6	0	721

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	1	0	72
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	2	0	0
de 40 à 49 ans	5	10	0	1 441
de 50 à 59 ans	9	9	0	126
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	8	15	0	1 208
Femmes	6	7	0	431

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	5	11	0	444
Conducteurs	3	2	0	65
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	4	4	0	1 012
Personnels de service	1	2	0	79
Professions intermédiaires	1	3	0	39
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	1	0	319
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	3	6	0	257
De 5 ans à moins de 10 ans	2	3	0	998
Plus de 10 ans	9	12	0	65

Affections provoquées par les phénylhydrazine

(Tableau n°50)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Maladies professionnelles provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants

(Tableau n°51)

Nombre de maladies avec arrêt	48
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	13
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	4 035

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AL23X Lésions eczématiformes	48	13	0	4 035
------------------------------	----	----	---	-------

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	2	0	0	29
de 20 à 24 ans	11	0	0	657
de 25 à 29 ans	1	1	0	16
de 30 à 34 ans	8	1	0	773
de 35 à 39 ans	9	0	0	759
de 40 à 49 ans	8	6	0	838
de 50 à 59 ans	9	5	0	963
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	40	10	0	3 754
Femmes	8	3	0	281

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	26	8	0	1 593
Conducteurs	17	4	0	1 991
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	3	1	0	159
Personnels de service	1	0	0	57
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	1	0	0	235

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	6	3	0	966
Moins de 6 mois	9	1	0	326
De 6 mois à un an	5	2	0	364
De 1 an à moins de 5 ans	12	2	0	899
De 5 ans à moins de 10 ans	4	0	0	499
Plus de 10 ans	12	5	0	981

Affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère

(Tableau n°52)

Nombre de maladies avec arrêt	1
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	1
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AK766 Syndrome d'hypertension portale	1	1	0	0
--	---	---	---	---

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	1	1	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	1	1	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	1	1	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	1	1	0	0

Affections dues aux rickettsies

(Tableau n°53)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Poliomyélites

(Tableau n°54)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Affections professionnelles dues aux amibes

(Tableau n°55)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Rage professionnelle

(Tableau n°56)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail

(Tableau n°57)

Nombre de maladies avec arrêt	33 682
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	13 595
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	7 213 559

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AM750	Epaule enraidie	1 783	1 548	0	711 223
AM751	Epaule douloureuse	8 844	5 091	0	2 648 980
BG562	Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital)	411	183	0	73 137
BM703	Hygroma aigu du coude	21	4	0	2 061
BM708	Hygroma chronique du coude	15	4	0	2 456
BM770	Epitrochléite	693	260	0	127 924
BM771	Epicondylite	5 041	2 108	0	1 023 511
CG560	Syndrome du canal carpien	12 665	2 967	0	1 900 463
CG562	Syndrome de la loge de Guyon	126	45	0	18 548
CM659	Ténosynovite	1 121	377	0	173 953
CM778	Tendinite	1 479	375	0	222 997
DG573	Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe	11	3	0	3 077
DM705	Hygroma aigu du genou	296	23	0	22 514
DM708	Hygroma chronique du genou	161	47	0	16 707
DM765	Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne	31	9	0	3 541
DM768	Tendinite de la patte d'oie	7	5	0	642
EM766	Tendinite achilléenne	36	20	0	7 030
ZR69X	Association de plusieurs syndromes du tableau	941	526	0	254 795

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	49	2	0	3 585
de 20 à 24 ans	541	49	0	62 118
de 25 à 29 ans	1 177	187	0	175 364
de 30 à 34 ans	2 105	470	0	379 911
de 35 à 39 ans	3 918	1 069	0	754 677
de 40 à 49 ans	12 150	4 641	0	2 629 400
de 50 à 59 ans	13 317	6 901	0	3 115 088
de 60 à 64 ans	412	263	0	91 623
65 ans et plus	13	13	0	1 793

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	13 084	5 354	0	2 673 292
Femmes	20 598	8 241	0	4 540 267

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	73	27	0	13 464
Artisans	9 635	3 889	0	2 039 503
Conducteurs	6 924	2 823	0	1 577 010
Dirigeants	113	42	0	16 562
Employés	2 762	1 106	0	572 143
Employés non qualifiés	8 642	3 508	0	1 871 995
Personnels de service	4 416	1 705	0	935 793
Professions intermédiaires	881	416	0	152 364
Spécialistes des sciences	177	73	0	28 881
Non précisé	59	6	0	5 844

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	2 252	643	0	488 855
Moins de 6 mois	644	164	0	121 071
De 6 mois à un an	979	236	0	182 510
De 1 an à moins de 5 ans	5 453	1 806	0	1 140 623
De 5 ans à moins de 10 ans	5 753	1 966	0	1 184 187
Plus de 10 ans	18 601	8 780	0	4 096 313

Affections professionnelles provoquées par le travail à haute température

(Tableau n°58)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Intoxication professionnelle à l'hexane

(Tableau n°59)

<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>					0
<i>Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)</i>					0
<i>Nombre de décès</i>					0
<i>Nombre de journées perdues par incapacité temporaire</i>					228
		<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
<u>REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME</u>					
AG622	Polynévrites	0	0	0	228
<u>REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME</u>					
	<i>Moins de 20 ans</i>	0	0	0	0
	<i>de 20 à 24 ans</i>	0	0	0	0
	<i>de 25 à 29 ans</i>	0	0	0	0
	<i>de 30 à 34 ans</i>	0	0	0	0
	<i>de 35 à 39 ans</i>	0	0	0	0
	<i>de 40 à 49 ans</i>	0	0	0	228
	<i>de 50 à 59 ans</i>	0	0	0	0
	<i>de 60 à 64 ans</i>	0	0	0	0
	<i>65 ans et plus</i>	0	0	0	0
<u>REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME</u>					
	<i>Hommes</i>	0	0	0	228
	<i>Femmes</i>	0	0	0	0
<u>REPARTITION SELON LA PROFESSION</u>					
	<i>Agriculteurs</i>	0	0	0	0
	<i>Artisans</i>	0	0	0	0
	<i>Conducteurs</i>	0	0	0	0
	<i>Dirigeants</i>	0	0	0	0
	<i>Employés</i>	0	0	0	0
	<i>Employés non qualifiés</i>	0	0	0	228
	<i>Personnels de service</i>	0	0	0	0
	<i>Professions intermédiaires</i>	0	0	0	0
	<i>Spécialistes des sciences</i>	0	0	0	0
	<i>Non précisé</i>	0	0	0	0
<u>REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION</u>					
	<i>Non précisé</i>	0	0	0	228
	<i>Moins de 6 mois</i>	0	0	0	0
	<i>De 6 mois à un an</i>	0	0	0	0
	<i>De 1 an à moins de 5 ans</i>	0	0	0	0
	<i>De 5 ans à moins de 10 ans</i>	0	0	0	0
	<i>Plus de 10 ans</i>	0	0	0	0

Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés

(Tableau n°61)

Nombre de maladies avec arrêt	1
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	1
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	1

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AJ680	Bronchopneumopathie aiguë	1	1	0	0
AN14X	Néphropathie avec protéinurie	0	0	0	1

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	1	1	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	1
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	1	1	0	1
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	1	1	0	1
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	1	1	0	1

Maladies professionnelles provoquées par les isocyanates organiques

(Tableau n°62)

Nombre de maladies avec arrêt	31
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	15
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	7 848

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AH105	Blépharo-conjonctivite récidivante	2	0	0	523
AJ30X	Rhinite	3	0	0	480
AJ40X	Syndrome bronchique récidivant	2	1	0	759
AJ450	Asthme	20	13	0	4 975
AL23X	Lésions eczématiformes	3	1	0	906
ZR69X	Association de plusieurs syndromes du tableau	1	0	0	205

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	2	0	0	121
de 25 à 29 ans	6	0	0	798
de 30 à 34 ans	5	2	0	656
de 35 à 39 ans	4	4	0	1 391
de 40 à 49 ans	7	2	0	1 988
de 50 à 59 ans	7	7	0	2 894
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	22	11	0	6 361
Femmes	9	4	0	1 487

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	16	9	0	4 565
Conducteurs	10	5	0	2 044
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	1	0	0	103
Employés non qualifiés	1	0	0	845
Personnels de service	0	0	0	3
Professions intermédiaires	2	1	0	14
Spécialistes des sciences	1	0	0	274
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	2	0	0	391
Moins de 6 mois	1	1	0	366
De 6 mois à un an	0	1	0	366
De 1 an à moins de 5 ans	10	5	0	2 202
De 5 ans à moins de 10 ans	7	1	0	1 245
Plus de 10 ans	11	7	0	3 278

Affections provoquées par les enzymes

(Tableau n°63)

Nombre de maladies avec arrêt	2
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	1
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	67

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AH102	Conjonctivite aiguë bilatérale	1	0	0	67
AJ450	Asthme	1	1	0	0

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	1	0	0	67
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	1	1	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	2	1	0	67
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	1	1	0	0
Conducteurs	1	0	0	67
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	2	1	0	67

Intoxication professionnelle par l'oxyde de carbone

(Tableau n°64)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Lésions eczématiformes de mécanisme allergique

(Tableau n°65)

Nombre de maladies avec arrêt	298
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	87
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	35 049

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AL23X Lésions eczématiformes	298	87	0	35 049
------------------------------	-----	----	---	--------

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	42	7	0	2 862
de 20 à 24 ans	56	14	0	6 330
de 25 à 29 ans	37	11	0	2 753
de 30 à 34 ans	30	6	0	3 271
de 35 à 39 ans	32	10	0	2 868
de 40 à 49 ans	60	18	0	8 348
de 50 à 59 ans	40	20	0	8 549
de 60 à 64 ans	1	1	0	68
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	91	26	0	14 017
Femmes	207	61	0	21 032

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	3	2	0	479
Artisans	52	10	0	7 857
Conducteurs	26	7	0	3 565
Dirigeants	1	1	0	222
Employés	6	1	0	726
Employés non qualifiés	44	16	0	6 808
Personnels de service	154	48	0	14 202
Professions intermédiaires	9	1	0	1 068
Spécialistes des sciences	3	1	0	122
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	21	3	0	2 178
Moins de 6 mois	19	1	0	1 791
De 6 mois à un an	31	6	0	3 473
De 1 an à moins de 5 ans	117	21	0	12 437
De 5 ans à moins de 10 ans	34	10	0	3 588
Plus de 10 ans	76	46	0	11 582

Rhinite et asthme professionnels

(Tableau n°66)

Nombre de maladies avec arrêt	244
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	182
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	33 317

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AJ30X	Rhinite	78	40	0	8 883
AJ450	Asthme	134	107	0	20 165
AJ961	Insuffisance respiratoire chronique	3	3	0	982
ZR69X	Association de plusieurs syndromes du tableau	29	32	0	3 287

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	6	1	0	756
de 20 à 24 ans	29	15	0	3 781
de 25 à 29 ans	30	16	0	2 221
de 30 à 34 ans	19	17	0	2 850
de 35 à 39 ans	41	25	0	4 399
de 40 à 49 ans	57	46	0	8 317
de 50 à 59 ans	59	60	0	10 626
de 60 à 64 ans	2	1	0	367
65 ans et plus	1	1	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	119	95	0	15 557
Femmes	125	87	0	17 760

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	1	1	0	4
Artisans	89	71	0	11 519
Conducteurs	26	22	0	3 804
Dirigeants	1	0	0	26
Employés	3	2	0	738
Employés non qualifiés	43	34	0	8 096
Personnels de service	68	44	0	7 165
Professions intermédiaires	10	6	0	1 750
Spécialistes des sciences	3	2	0	215
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	20	8	0	2 862
Moins de 6 mois	11	6	0	1 482
De 6 mois à un an	16	6	0	1 985
De 1 an à moins de 5 ans	65	45	0	9 276
De 5 ans à moins de 10 ans	42	37	0	4 230
Plus de 10 ans	90	80	0	13 482

Pneumopathies d'hypersensibilité

(Tableau n°66 bis)

Nombre de maladies avec arrêt	6
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	4
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	2 416

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AI500	Insuffisance ventriculaire droite	1	2	0	89
AJ67X	Bronchoalvéolite aiguë ou subaiguë	4	0	0	1 391
AJ841	Fibrose pulmonaire	1	0	0	732
ZR69X	Association de plusieurs syndromes du tableau	0	2	0	204

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	271
de 35 à 39 ans	0	0	0	32
de 40 à 49 ans	4	1	0	689
de 50 à 59 ans	2	3	0	1 424
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	3	4	0	1 690
Femmes	3	0	0	726

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	3	3	0	1 781
Conducteurs	0	0	0	60
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	1	0	0	184
Personnels de service	1	0	0	366
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	1	1	0	25
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	1	1	0	89
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	1	0	0	119
De 5 ans à moins de 10 ans	0	1	0	410
Plus de 10 ans	4	2	0	1 798

Lésions de la cloison nasale provoquées par les poussières de chlorure de potassium dans les mines de potasse et leurs dépendances

(Tableau n°67)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Tularémie
(Tableau n°68)

Nombre de maladies avec arrêt	1
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	209

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AA21X Tularémie : grandes formes cliniques ou aspect atypique	1	0	0	209
---	---	---	---	-----

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	1	0	0	209
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	1	0	0	209
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	1	0	0	209
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	1	0	0	209
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes

(Tableau n°69)

Nombre de maladies avec arrêt	157
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	157
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	40 725

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AI730	Troubles angioneurotiques de la main	28	21	0	5 338
AM192	Arthrose du coude	49	53	0	7 321
AM931	Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck)	30	30	0	13 706
AM938	Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Köllher)	5	7	0	1 522
BM192	Arthrose du coude	17	15	0	3 066
BM931	Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck)	8	13	0	4 519
BM938	Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Köllher)	5	1	0	1 385
CI730	Atteinte vasculaire cubito-palmaire	14	17	0	3 787
ZR69X	Association de plusieurs syndromes du tableau	1	0	0	81

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	4	4	0	938
de 25 à 29 ans	4	8	0	1 230
de 30 à 34 ans	5	5	0	2 614
de 35 à 39 ans	8	12	0	4 306
de 40 à 49 ans	54	47	0	14 824
de 50 à 59 ans	77	74	0	16 556
de 60 à 64 ans	4	6	0	257
65 ans et plus	1	1	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	155	154	0	38 960
Femmes	2	3	0	1 765

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	1	1	0	442
Artisans	131	113	0	33 553
Conducteurs	11	20	0	3 472
Dirigeants	1	1	0	359
Employés	1	2	0	393
Employés non qualifiés	10	16	0	2 470
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	2	4	0	36
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	8	6	0	3 735
Moins de 6 mois	3	2	0	455
De 6 mois à un an	0	1	0	76
De 1 an à moins de 5 ans	19	19	0	3 727
De 5 ans à moins de 10 ans	13	21	0	5 522
Plus de 10 ans	114	108	0	27 210

Affections professionnelles provoquées par cobalt et ses composés

(Tableau n°70)

Nombre de maladies avec arrêt	6
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	1 136

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AJ450	Asthme ou dyspnée asthmatiforme	2	0	0	451
AL23X	Lésions eczématiformes	4	0	0	685

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	3
de 30 à 34 ans	3	0	0	226
de 35 à 39 ans	1	0	0	577
de 40 à 49 ans	1	0	0	51
de 50 à 59 ans	1	0	0	279
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	4	0	0	992
Femmes	2	0	0	144

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	1	0	0	156
Conducteurs	2	0	0	369
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	3	0	0	608
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	3
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	1	0	0	369
Moins de 6 mois	0	0	0	121
De 6 mois à un an	1	0	0	188
De 1 an à moins de 5 ans	1	0	0	54
De 5 ans à moins de 10 ans	2	0	0	125
Plus de 10 ans	1	0	0	279

Affections respiratoires dues aux poussières de carbures métalliques frittés ou fondus contenant du cobalt

(Tableau n°70 bis)

Nombre de maladies avec arrêt	3
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	1
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	738

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AJ20X	Syndrome respiratoire irritatif à type de toux et de dyspnée	1	0	0	132
AJ683	Broncho-alvéolite aiguë ou subaiguë avec signes généraux	2	1	0	341
AJ841	Fibrose pulmonaire diffuse	0	0	0	265

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	2	1	0	614
de 50 à 59 ans	1	0	0	124
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	3	1	0	738
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	3	1	0	738
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	71
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	3	1	0	667

Affections cancéreuses broncho-pulmonaires primitives causées par inhalation de poussières de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage

(Tableau n°70 ter)

Nombre de maladies avec arrêt	1
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	1
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AC34X Cancer broncho-pulmonaire primitif	1	1	0	0
--	---	---	---	---

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	1	1	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	1	1	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	1	1	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	1	1	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Affections oculaire dues au rayonnement thermique

(Tableau n°71)

Nombre de maladies avec arrêt	7
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	6
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	92

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AH268 Cataracte	7	6	0	92
----------------------	---	---	---	----

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	2	1	0	31
de 50 à 59 ans	5	5	0	61
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	7	6	0	92
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	4	3	0	76
Conducteurs	1	1	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	2	2	0	16
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	7	6	0	92

Affections oculaires dues au rayonnement thermique associé aux poussières

(Tableau n°71 bis)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Maladies résultant de l'exposition aux dérivés nitrés des glycols et du glycérol

(Tableau n°72)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Maladies professionnelles causées par l'antimoine et ses dérivés

(Tableau n°73)

Nombre de maladies avec arrêt	1
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	12

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AL23X Lésions eczématiformes	1	0	0	12
------------------------------	---	---	---	----

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	1	0	0	12
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	1	0	0	12
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	1	0	0	12
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	1	0	0	12
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Affections professionnelles provoquées par le furfural et l'acool furfurylique

(Tableau n°74)

Nombre de maladies avec arrêt	1
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	1
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	352

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AJ450	Asthme	0	1	0	114
AL23X	Dermite eczématiforme	1	0	0	238

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	1	0	0	238
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	1	0	114
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	1	1	0	352
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	1	0	114
Conducteurs	1	0	0	238
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	1	0	0	238
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	1	0	114

Affections professionnelles résultant de l'exposition au sélénium et à ses dérivés minéraux

(Tableau n°75)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile

(Tableau n°76)

Nombre de maladies avec arrêt	98
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	3 089

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AA490	Atteinte viscérale	1	0	0	315
AL030	Panaris	3	0	0	353
BA418	Septicémie	1	0	0	384
BA498	Localisations viscérales. cutanéomuqueuses et oculaires	4	0	0	111
DG001	Méningite purulente	1	0	0	57
DJ13X	Pneumonie. broncho-pneumonie	1	0	0	19
EA46X	Erysipèle	0	0	0	283
EI091	Endocardite	2	0	0	275
EJ154	Broncho-pneumonie	2	0	0	138
FG01X	Méningite	1	0	0	19
MB01X	Varicelle et ses complications	4	0	0	50
MB02X	Zona et ses complications	0	0	0	58
NB86X	Gale	78	0	0	1 027

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	18	0	0	117
de 25 à 29 ans	14	0	0	221
de 30 à 34 ans	9	0	0	191
de 35 à 39 ans	14	0	0	543
de 40 à 49 ans	27	0	0	1 728
de 50 à 59 ans	16	0	0	289
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	15	0	0	764
Femmes	83	0	0	2 325

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	1	0	0	82
Conducteurs	3	0	0	67
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	1	0	0	62
Employés non qualifiés	20	0	0	556
Personnels de service	46	0	0	1 625
Professions intermédiaires	20	0	0	477
Spécialistes des sciences	7	0	0	220
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	12	0	0	249
Moins de 6 mois	15	0	0	246
De 6 mois à un an	17	0	0	168
De 1 an à moins de 5 ans	24	0	0	777
De 5 ans à moins de 10 ans	11	0	0	440
Plus de 10 ans	19	0	0	1 209

Périonyxis et onyxis

(Tableau n°77)

Nombre de maladies avec arrêt	9
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	739

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AL030	Périonyxis et onyxis : Atteinte des doigts	8	0	0	626
ZR69X	Association de plusieurs syndromes du tableau	1	0	0	113

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	1	0	0	36
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	2	0	0	102
de 50 à 59 ans	6	0	0	601
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	5	0	0	286
Femmes	4	0	0	453

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	5	0	0	286
Conducteurs	1	0	0	55
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	2	0	0	202
Personnels de service	1	0	0	196
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	1	0	0	50
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	1	0	0	36
De 5 ans à moins de 10 ans	3	0	0	204
Plus de 10 ans	4	0	0	449

Affections provoquées par le chlorure de sodium dans les mines de sel et leurs dépendances

(Tableau n°78)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Lésions chroniques du ménisque

(Tableau n°79)

Nombre de maladies avec arrêt	372
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	207
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	77 792

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AM232 Lésions chroniques du ménisque	372	207	0	77 792
--------------------------------------	-----	-----	---	--------

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	5	5	0	897
de 25 à 29 ans	9	4	0	1 317
de 30 à 34 ans	14	10	0	2 859
de 35 à 39 ans	37	12	0	5 689
de 40 à 49 ans	122	63	0	24 987
de 50 à 59 ans	177	109	0	40 551
de 60 à 64 ans	8	4	0	1 492
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	351	190	0	73 377
Femmes	21	17	0	4 415

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	1	0	0	34
Artisans	310	166	0	64 627
Conducteurs	15	15	0	3 096
Dirigeants	2	1	0	290
Employés	2	1	0	555
Employés non qualifiés	24	8	0	4 799
Personnels de service	10	10	0	3 218
Professions intermédiaires	8	6	0	1 173
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	24	10	0	4 379
Moins de 6 mois	4	0	0	624
De 6 mois à un an	5	0	0	889
De 1 an à moins de 5 ans	37	23	0	10 106
De 5 ans à moins de 10 ans	58	26	0	10 927
Plus de 10 ans	244	148	0	50 867

Kératoconjunctivites virales

(Tableau n°80)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Affections malignes provoquées par le bis(chlorométhyle)éther

(Tableau n°81)

Nombre de maladies avec arrêt	1
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	1
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	362

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AC34X Cancer bronchique primitif	1	1	0	362
----------------------------------	---	---	---	-----

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	362
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	1	1	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	1	1	0	362
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	1	1	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	362
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	1	1	0	362

Affections provoquées par le méthacrylate de méthyle

(Tableau n°82)

Nombre de maladies avec arrêt	8
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	11
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	960

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AJ30X	Rhinite	1	2	0	0
AJ44X	Manifestations respiratoires chroniques	1	1	0	670
AJ450	Asthme	5	6	0	280
AL23X	Lésions eczématiformes	1	1	0	0
ZR69X	Association de plusieurs syndromes du tableau	0	1	0	10

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	1	1	0	194
de 25 à 29 ans	1	3	0	2
de 30 à 34 ans	1	1	0	0
de 35 à 39 ans	1	1	0	0
de 40 à 49 ans	1	1	0	677
de 50 à 59 ans	3	3	0	77
de 60 à 64 ans	0	1	0	10
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	5	5	0	948
Femmes	3	6	0	12

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	4	5	0	941
Conducteurs	3	3	0	19
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	1	1	0	0
Personnels de service	0	1	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	1	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	3	1	0	278
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	4	7	0	12
De 5 ans à moins de 10 ans	1	1	0	0
Plus de 10 ans	0	2	0	670

Lésions provoquées par les travaux effectués dans un milieu où la pression est inférieure à la pression atmosphérique et soumise à variations

(Tableau n°83)

<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>					4
<i>Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)</i>					3
<i>Nombre de décès</i>					0
<i>Nombre de journées perdues par incapacité temporaire</i>					618
		<i>Nombre de maladies avec arrêt</i>	<i>Nombre de maladies avec IP</i>	<i>Nombre de décès</i>	<i>Nombre de journées</i>
<u>REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME</u>					
AH839	Lésions de l'oreille interne	0	0	0	201
AT700	Otitites moyennes subaiguës ou chroniques	4	3	0	417
<u>REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME</u>					
	<i>Moins de 20 ans</i>	0	0	0	0
	<i>de 20 à 24 ans</i>	0	0	0	0
	<i>de 25 à 29 ans</i>	0	0	0	0
	<i>de 30 à 34 ans</i>	0	0	0	0
	<i>de 35 à 39 ans</i>	1	1	0	172
	<i>de 40 à 49 ans</i>	1	1	0	0
	<i>de 50 à 59 ans</i>	2	1	0	446
	<i>de 60 à 64 ans</i>	0	0	0	0
	<i>65 ans et plus</i>	0	0	0	0
<u>REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME</u>					
	<i>Hommes</i>	3	2	0	618
	<i>Femmes</i>	1	1	0	0
<u>REPARTITION SELON LA PROFESSION</u>					
	<i>Agriculteurs</i>	0	0	0	0
	<i>Artisans</i>	1	1	0	0
	<i>Conducteurs</i>	0	0	0	0
	<i>Dirigeants</i>	0	0	0	0
	<i>Employés</i>	0	0	0	0
	<i>Employés non qualifiés</i>	0	0	0	0
	<i>Personnels de service</i>	2	2	0	172
	<i>Professions intermédiaires</i>	1	0	0	446
	<i>Spécialistes des sciences</i>	0	0	0	0
	<i>Non précisé</i>	0	0	0	0
<u>REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION</u>					
	<i>Non précisé</i>	0	0	0	0
	<i>Moins de 6 mois</i>	1	1	0	0
	<i>De 6 mois à un an</i>	0	0	0	0
	<i>De 1 an à moins de 5 ans</i>	0	0	0	0
	<i>De 5 ans à moins de 10 ans</i>	0	0	0	0
	<i>Plus de 10 ans</i>	3	2	0	618

Affections engendrés par les solvants organiques liquides à usage professionnel

(Tableau n°84)

Nombre de maladies avec arrêt	39
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	13
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	5 455

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AH108	Conjonctivites irritatives	2	0	0	196
AL23X	Lésions eczématiformes	16	6	0	1 726
AL24X	Dermites irritatives	12	6	0	1 593
AR40X	Syndrome narcotique pouvant aller jusqu'au coma	1	0	0	26
AR41X	Syndrome ébrieux	2	1	0	571
BG92X	Encéphalopathie toxique	3	0	0	595
ZR69X	Association de plusieurs syndromes du tableau	3	0	0	748

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	2	0	0	54
de 20 à 24 ans	5	0	0	354
de 25 à 29 ans	3	1	0	594
de 30 à 34 ans	4	0	0	388
de 35 à 39 ans	3	2	0	554
de 40 à 49 ans	10	3	0	1 225
de 50 à 59 ans	12	7	0	1 920
de 60 à 64 ans	0	0	0	366
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	27	10	0	3 778
Femmes	12	3	0	1 677

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	23	9	0	2 617
Conducteurs	5	3	0	805
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	12
Employés non qualifiés	7	1	0	636
Personnels de service	3	0	0	537
Professions intermédiaires	1	0	0	561
Spécialistes des sciences	0	0	0	287
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	4	0	0	783
Moins de 6 mois	3	1	0	480
De 6 mois à un an	4	0	0	192
De 1 an à moins de 5 ans	12	2	0	1 441
De 5 ans à moins de 10 ans	4	2	0	319
Plus de 10 ans	12	8	0	2 240

Affection engendrée par l'un ou l'autre de ces produits : N-méthyl N'nitro N-nitrosoguanidine; N-éthyl N'nitro N-notroso-guanidine; N-méthyl N-nitrosourée; N-éthyl N-nitrosourée

(Tableau n°85)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Pasteurelloses

(Tableau n°86)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Ornithose-psittacose

(Tableau n°87)

Nombre de maladies avec arrêt	4
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	287

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AJ178 Ornithose-psittacose : pneumopathie aiguë	4	0	0	287
---	---	---	---	-----

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	1	0	0	7
de 40 à 49 ans	1	0	0	21
de 50 à 59 ans	2	0	0	259
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	2	0	0	45
Femmes	2	0	0	242

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	1	0	0	7
Conducteurs	1	0	0	24
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	1	0	0	235
Employés non qualifiés	1	0	0	21
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	3	0	0	52
Plus de 10 ans	1	0	0	235

Rouget de porc (Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)

(Tableau n°88)

Nombre de maladies avec arrêt	4
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	184

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AA260	Rouget du porc : forme cutanée simple et chronique	4	0	0	178
AM01X	Rouget du porc : forme cutanée associée avec mono ou polyarthrite	0	0	0	6

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	6
de 40 à 49 ans	2	0	0	61
de 50 à 59 ans	2	0	0	117
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	3	0	0	159
Femmes	1	0	0	25

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	4	0	0	184
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	1	0	0	8
Moins de 6 mois	1	0	0	19
De 6 mois à un an	0	0	0	6
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	94
De 5 ans à moins de 10 ans	1	0	0	25
Plus de 10 ans	1	0	0	32

Affection provoquée par l'halothane

(Tableau n°89)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales

(Tableau n°90)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	1
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	67

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

BJ44X Bronchopneumopathie chronique obstructive	0	1	0	67
---	---	---	---	----

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	1	0	67
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	1	0	67
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	1	0	67
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	1	0	67

Bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon

(Tableau n°91)

Nombre de maladies avec arrêt	5
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	4
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	366

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AJ44X Bronchopneumopathie chronique obstructive	5	4	0	366
---	---	---	---	-----

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	1	0	0	366
65 ans et plus	4	4	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	5	4	0	366
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	5	4	0	366
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	1	1	0	0
Plus de 10 ans	4	3	0	366

Infections professionnelles à Streptococcus suis

(Tableau n°92)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Lésions chroniques du segment antérieur de l'œil provoquées par l'exposition à des particules en circulation dans les puits de mine de charbon

(Tableau n°93)

Nombre de maladies avec arrêt	0
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	0	0	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer

(Tableau n°94)

Nombre de maladies avec arrêt	2
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	2
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	0

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AJ44X Bronchopneumopathie chronique obstructive	2	2	0	0
---	---	---	---	---

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	0	0	0	0
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	2	2	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	2	2	0	0
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	2	2	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	0	0	0	0
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	0	0	0	0
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	2	2	0	0

Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel)

(Tableau n°95)

Nombre de maladies avec arrêt	23
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	14
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	2 927

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AH102	Conjonctivite aiguë bilatérale	1	0	0	19
AJ450	Asthme	1	2	0	89
AL23X	Lésions eczématiformes	8	4	0	1 181
AL506	Urticaire de contact	2	1	0	72
AT782	Réactions allergiques systémiques telles que : choc anaphylactique	3	0	0	299
AT783	Réactions allergiques systémiques telles que : urticaire géante. oedème de Quincke	3	1	0	369
ZR69X	Association de plusieurs syndromes du tableau	5	6	0	898

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	1	0	0	5
de 20 à 24 ans	2	1	0	82
de 25 à 29 ans	4	4	0	612
de 30 à 34 ans	3	2	0	685
de 35 à 39 ans	2	1	0	65
de 40 à 49 ans	7	4	0	1 054
de 50 à 59 ans	4	2	0	424
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	4	2	0	326
Femmes	19	12	0	2 601

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	1	1	0	0
Artisans	2	1	0	52
Conducteurs	1	0	0	3
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	12	5	0	1 458
Personnels de service	7	6	0	1 044
Professions intermédiaires	0	0	0	369
Spécialistes des sciences	0	1	0	1
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	4	0	0	100
Moins de 6 mois	2	0	0	74
De 6 mois à un an	2	1	0	127
De 1 an à moins de 5 ans	4	4	0	534
De 5 ans à moins de 10 ans	4	4	0	937
Plus de 10 ans	7	5	0	1 155

Fièvres hémorragiques avec syndrome rénal dues aux agents infectieux du groupe Hantavirus

(Tableau n°96)

Nombre de maladies avec arrêt	1
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	0
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	9

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AA985 Infections aiguës à Hantavirus	1	0	0	9
--------------------------------------	---	---	---	---

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	1	0	0	9
de 25 à 29 ans	0	0	0	0
de 30 à 34 ans	0	0	0	0
de 35 à 39 ans	0	0	0	0
de 40 à 49 ans	0	0	0	0
de 50 à 59 ans	0	0	0	0
de 60 à 64 ans	0	0	0	0
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	1	0	0	9
Femmes	0	0	0	0

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	0	0	0	0
Conducteurs	0	0	0	0
Dirigeants	0	0	0	0
Employés	0	0	0	0
Employés non qualifiés	1	0	0	9
Personnels de service	0	0	0	0
Professions intermédiaires	0	0	0	0
Spécialistes des sciences	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	0	0	0	0
Moins de 6 mois	1	0	0	9
De 6 mois à un an	0	0	0	0
De 1 an à moins de 5 ans	0	0	0	0
De 5 ans à moins de 10 ans	0	0	0	0
Plus de 10 ans	0	0	0	0

Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises par le corps entier

(Tableau n°97)

Nombre de maladies avec arrêt	377
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	268
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	141 612

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AM511	Sciatique par hernie discale	357	251	0	133 479
BM511	Radiculalgie crurale par hernie discale	20	17	0	8 133

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	0	0	0	0
de 20 à 24 ans	2	1	0	734
de 25 à 29 ans	7	6	0	981
de 30 à 34 ans	29	22	0	12 086
de 35 à 39 ans	69	37	0	21 369
de 40 à 49 ans	149	110	0	59 406
de 50 à 59 ans	113	90	0	44 168
de 60 à 64 ans	8	2	0	2 868
65 ans et plus	0	0	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	355	260	0	135 481
Femmes	22	8	0	6 131

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	0	0	0	0
Artisans	32	19	0	10 136
Conducteurs	318	228	0	119 567
Dirigeants	0	0	0	1 014
Employés	11	5	0	3 861
Employés non qualifiés	8	8	0	4 206
Personnels de service	4	4	0	1 328
Professions intermédiaires	2	4	0	1 394
Spécialistes des sciences	1	0	0	4
Non précisé	1	0	0	102

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	27	22	0	7 802
Moins de 6 mois	2	0	0	337
De 6 mois à un an	4	3	0	2 211
De 1 an à moins de 5 ans	29	24	0	10 537
De 5 ans à moins de 10 ans	65	42	0	25 637
Plus de 10 ans	250	177	0	95 088

Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutentions manuelles de charges lourdes

(Tableau n°98)

Nombre de maladies avec arrêt	2 338
Nombre de maladies avec incapacité permanente (taux compris entre 1% et 100%)	1 699
Nombre de décès	0
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire	854 486

	Nombre de maladies avec arrêt	Nombre de maladies avec IP	Nombre de décès	Nombre de journées
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

REPARTITION DE LA MP PAR SYNDROME

AM511	Sciatique par hernie discale	2 204	1 592	0	802 339
BM511	Radiculalgie crurale par hernie discale	134	107	0	52 147

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

Moins de 20 ans	1	0	0	33
de 20 à 24 ans	25	16	0	6 461
de 25 à 29 ans	92	46	0	33 998
de 30 à 34 ans	228	155	0	89 586
de 35 à 39 ans	395	281	0	141 314
de 40 à 49 ans	909	648	0	351 086
de 50 à 59 ans	661	534	0	227 180
de 60 à 64 ans	26	18	0	4 828
65 ans et plus	1	1	0	0

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME

Hommes	1 816	1 300	0	664 880
Femmes	522	399	0	189 606

REPARTITION SELON LA PROFESSION

Agriculteurs	3	4	0	1 417
Artisans	1 060	751	0	401 487
Conducteurs	413	310	0	151 678
Dirigeants	12	7	0	2 482
Employés	133	85	0	47 714
Employés non qualifiés	331	243	0	111 010
Personnels de service	289	218	0	107 035
Professions intermédiaires	69	62	0	23 760
Spécialistes des sciences	23	17	0	6 619
Non précisé	5	2	0	1 284

REPARTITION SUIVANT LA DUREE D'EXPOSITION

Non précisé	129	66	0	42 396
Moins de 6 mois	13	4	0	4 446
De 6 mois à un an	19	12	0	7 939
De 1 an à moins de 5 ans	251	173	0	87 749
De 5 ans à moins de 10 ans	425	264	0	142 885
Plus de 10 ans	1 501	1 180	0	569 071